


تاریخ: کد مشتری: شماره درخواست:	<b>فرم تحویل نمونه دستگاه HPLC</b>	
---------------------------------------	--	---


شماره ملی:	نام و شماره تماس استاد راهنما:	نام و نام خانوادگی:	<b>مشخصات فرد تحویل دهنده نمونه</b>
نام مرکز ارسال کننده:	مقطع تحصیلی:	رشته تحصیلی:	
تلفن ثابت:	شماره تلفن همراه:	استان / شهر:	
نحوه آشنایی با آزمایشگاه از طریق: سایت <input type="checkbox"/> تبلیغات <input type="checkbox"/> اساتید و دوستان <input type="checkbox"/> سایر <input type="checkbox"/>			
پست الکترونیکی:			
عنوان پایان نامه / طرح تحقیقاتی:			
نشانی:			

تاریخ تحویل نمونه:	نوع نمونه: خالص <input type="checkbox"/> رقیق شده <input type="checkbox"/>	<b>مشخصات و شرایط نگهداری نمونه</b>
مقدار / تعداد نمونه:	نام نمونه و ساختار شیمیایی:	
ایمنی نمونه: سمی <input type="checkbox"/>	دمای نگهداری نمونه: محیط <input type="checkbox"/> یخچال <input type="checkbox"/> حساس به نور <input type="checkbox"/>	
شرایط خاص نگهداری:		

نوع دتکتور:	مقدار نمونه:	حلال ماده:
Flow rate(ml/min):	ستون:	نوع حلال شویش:
نمونه نیاز به تزریق استاندارد داخلی دارد توضیحات:		برنامه شویش:
		سایر موارد:
	نحوه ارسال نتایج:	رفرنس روش آنالیز:

اینجانب با اطلاع کامل از هزینه آنالیز نمونه متعهد به پرداخت هزینه ..... ریال می باشم.	<b>هزینه آزمون</b>
فیش بانکی <input type="checkbox"/>	
پرداخت بر اساس مصوبه آزمایشگاه مرکزی به شماره حساب درآمدهای اختصاصی آزمایشگاه شاعا دانشگاه مراغه ۵۴۶۱۳۱۹۴۷	

امضای متقاضی:                      امضای استانداراهنما:                      امضای مشاور فنی دستگاه:                      امضای مدیر آزمایشگاه مرکزی:                      امضای کارشناس آزمایشگاه مرکزی

تاریخ: کد مشتری: شماره درخواست:	فرم تحویل نمونه دستگاه <b>HPLC</b>	
---------------------------------------	---------------------------------------	---

	ریال	تخفیف
	ریال	مالیات و عوارض
	ریال	مبلغ دریافتی
<b>امکان سنجی: (آزمایشگاه)</b>		
نام مسئول آزمایشگاه: مهر یا امضاء:	دلایل عدم انجام آزمون یا تحویل به موقع:	

### نکات مهم

- ۱- در صورت بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم صحت موارد فوق ، خسارت ایجاد شده بر عهده مشتری می باشد.
- ۲- چنانچه بنابر تشخیص کارشناس، آنالیز نمونه مستلزم روند و زمان خارج از حد معمول باشد، هزینه مربوط جداگانه محاسبه و وصول خواهد شد.
- ۳- در صورت بروز حوادث پیش بینی نشده یا سرویس و تعمیر دستگاه، به زمان جوابدهی افزوده خواهد شد.
- ۴- نمونه ها حداکثر تا دو هفته بعد از اعلام نتایج، در آزمایشگاه نگهداری می شوند و پس از آن آزمایشگاه مسئولیتی در قبال نمونه ها نخواهد داشت.
- ۵- معرفی حلال مناسب بر عهده متقاضی می باشد (لازم به ذکر است نمونه بایستی عاری از آب باشد).
- ۶- برچسب روی هر نمونه بایستی شامل نام متقاضی، نام نمونه و تاریخ سمیت احتمالی باشد.
- ۷- چنانچه برای آنالیز برنامه توسط مراجعه کننده ارائه نگردد از برنامه متداول آزمایشگاه استفاده می شود.

امضای متقاضی:

آدرس آزمایشگاه: استان آذربایجان شرقی - مراغه - میدان مادر - بلوار دانشگاه - دانشگاه مراغه - آزمایشگاه مرکزی

ایمیل آزمایشگاه مرکزی: [labcentral@maragheh.ac.ir](mailto:labcentral@maragheh.ac.ir)

کدپستی ۸۳۱۱-۵۵۱۸۱ شماره تماس : ۰۴۱-۳۷۲۷۶۰۶۸ داخلی: ۲۷۱